

C4 Integrační bezpečnostní systém

Systém C4 je unikátní softwarové řešení pro komplexní správu bezpečnosti budov. Integruje technologie z oblasti fyzické bezpečnosti od různých výrobců do jednoho komplexního řešení. Propojuje přístupový, zabezpečovací, kamerový, požární či parkovací systém a poskytuje kompletní servis obsluhy budov. Díky C4 dokážete aktivně ovládat a intuitivně spravovat z jednoho místa a v reálném čase velké množství zařízení.

Systém C4 se jednoduše přizpůsobuje specifickým požadavkům, ať už jde o kombinaci více značek od různých výrobců nebo o jednoduchou integraci jakéhokoliv systému. Toto otevřené a nezávislé softwarové řešení usnadňuje život a každý den zvyšuje pocit bezpečí tisícům uživatelů na celém světě.

Speciální modulární struktura - tam je ukryta nadčasovost Integračního bezpečnostního systému C4. Potřebujete malé jednoduché instalace či náročné a složité řešení? C4 se přizpůsobí jakýmkoliv požadavkům. Naše technologie umožňuje systém kdykoliv rozšířit o nové funkce, a to podle vašich individuálních potřeb.




PROČ JE SYSTÉM C4 UNIKÁTNÍ?

- ◇ JEDNODUCHÁ INSTALACE
- ◇ INTEGRACE NOVÝCH I EXISTUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
- ◇ JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A MANAGEMENT
- ◇ MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ APLIKACE
- ◇ INTUITIVNÍ SPRÁVA
- ◇ ŘEŠENÍ PRO MALÉ INSTALACE I VELKÉ PROJEKTY
- ◇ NEOMEZENÝ POČET PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
- ◇ OVLÁDÁNÍ PŘES MOBILNÍ APLIKACI
- ◇ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST DAT
- ◇ PODPORA VE VÍCE ČASOVÝCH ZÓNÁCH
- ◇ MOŽNOST ŠIFROVÁNÍ
- ◇ SJEDNOCENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ
- ◇ VYSOKÁ DOSTUPNOST A ROBUSTNOST



ZÁKLADNÍ ARCHITEKTURA



KDO POUŽÍVÁ SYSTÉM C4?



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Jednotná správa osob, prostor a zařízení.



PRŮMYSLOVÉ PARKY
Rychlé vyhodnocení krizové situace s doporučeným řešením.



OBCHODNÍ ŘETĚZCE
Efektivní řešení reklamací a monitorování pokladen.



KRITICKÁ INFRASTRUKTURA
Odolné a stabilní řešení s vysokou dostupností, eskalace incidentů.



DOPRAVA
Centrální dispečink geograficky rozsáhlých regionů.



BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY
Optimální a komplexní vyhodnocování bezpečnostních incidentů.



MALÉ PROVOZY
Monitorování a jednoduchá obsluha 24/7 přes mobilní aplikaci.



KORPORACE
Centralizovaný a jednotný management centrály a poboček korporace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KOMPONENTY	C4 SERVER	C4 KLIENT
Operační systém (32/64 bit verze)	Microsoft Windows 10 nebo Windows Server 2019 (a novější verze) nebo Ubuntu Server 18.04 Linux OS	Microsoft Windows 10 (a novější verze) nebo Windows Server 2019 (a novější verze)
Databáze	Microsoft SQL Server (a novější verze)	-
Prerekvizity	Microsoft.NET	Microsoft WebView 2 nainstalovaný komponent

Pro upřesnění technické specifikace navštivte produktový web my.c4portal.com/downloads.

INTEGROVANÁ ZAŘÍZENÍ



Zabezpečovací
systém



Ovládání
výtahů



Přístupový
systém



Automatizace
budov



Kamerový
systém



Interkom



Parkovací
systém



Rozpoznávání
SPZ



Požární
systém



Ovládání
osvětlení



Ovládání
stínění



Ovládání
bran



Klimatizační
systém



Vytápěcí
systém



Rozhlasový
systém

VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI

- ◇ CENTRALIZACE
- ◇ FLEXIBILITA
- ◇ NADČASOVOST
- ◇ MODULARITA
- ◇ OTEVŘENÁ ARCHITEKTURA

- ◇ CUSTOMIZACE
- ◇ BEZPEČNOST
- ◇ ŠKÁLOVATELNOST
- ◇ KOMPLEXNOST
- ◇ JEDNOTNÁ SPRÁVA

10 DŮVODŮ PROČ POUŽÍT SYSTÉM C4

- 01** Spravujete přístupové karty a kódy na více zařízeních.
- 02** Máte nasazená zařízení od různých výrobců.
- 03** Požadujete vymazání přístupových oprávnění ze všech bezpečnostních systémů.
- 04** Spravujete vzdálená pracoviště nebo více budov.
- 05** Chcete jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci.
- 06** Potřebujete získat aktuální informace z bezpečnostních zařízení.
- 07** Chcete synchronizovaný čas na zařízeních pro vyhledávání záznamu.
- 08** Pracujete s přístupovými oprávněními více pracovníků.
- 09** Požadujete robustní řešení s vysokou dostupností serveru.
- 10** Vaší prioritou je vzdálený přístup k informacím z různých lokalit.

**FLEXIBILNÍ
SOFTWARE
PRO KAŽDÉHO**



VARNET a.s.



U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
Česká republika



+420 565 659 600



projektovapodpora@varnet.cz



www.varnet.cz



www.c4portal.com